

AUSCHITZKY

# HAG WE100 ESSENSYA PRISE 2P+T 16

Nos Marques > Hager > APPAREILLAGE MURAL > ESSENSYA > ESSENSYA MECANISMES > HAG WE100 ESSENSYA PRISE 2P+T 16

<https://auschwitzky.fr/hager-essensya-prise-de-courant-2p-t-16a-250v-sanvis-100476874.html>

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWE100

HAG WE100 ESSENSYA PRISE 2P+T 16

## Description

---

 **hager**

### Caractéristiques produit

Essensya prise de courant 2P+T 16A 250V SanVis

[Documentation](#)

# Informations complémentaires

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000  |  |
| Code Auschitzky          | 2367437   |  |
| Gamme                    | essensya  |  |
| Ean13                    | 3250617101004                                   |  |
| Caractéristiques produit | Type de traitement de surface                   | brillant   |
|                          | Alimentation spéciale de courant modèle         | Sans alimentation par courant spécial broche de contact de protection  |
|                          | alimentation spéciale                           | sans alimentation spéciale   |
|                          | Type de montage                                 | encastré / saillie   |
|                          | Type de connexion                               | cage sans vis  |
|                          | traitement de la surface                        | laqué / peint  |
|                          | Section de raccordement en câble rigide         | 1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>   |
|                          | Fréquence assignée                              | 50/60 Hz   |
|                          | Aspect de la surface                            | brillant   |
|                          | Dimensions (LxIxHxh)                            | 75x75x37   |
|                          | Série   | essensya   |
|                          | finition de la surface                          | brillant   |
|                          | Profondeur produit installé                     | 22,8 mm  |
|                          | Hauteur produit installé                        | 70 mm  |
|                          | Largeur produit installé                        | 70 mm  |
|                          | Type de pôles                                   | 2P+T   |
|                          | Tension nominale                                | 250V   |
|                          | numéro RAL (équivalent)                         | 9010   |
|                          | Isolé   | oui  |
|                          | contact de protection (terre)                   | OUI  |
|                          | broche de mise la terre de sécurité             | OUI  |
|                          | tension nominale (V)                            | 250  |
|                          | encastrement isolé                              | OUI  |
|                          | Prise de phase                                  | L1   |
|                          | Homologations                                   | NF   |
|                          | fréquence (Hz)                                  | 60   |
|                          | largeur d'appareil (mm)                         | 75   |
|                          | hauteur d'appareil (mm)                         | 75   |
|                          | profondeur d'appareil (mm)                      | 26   |
|                          | profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) | 40   |
|                          | QC Boite  | 10   |
|                          | QC Carton                                       | 70   |
|                          | QCT   | PF   |
|                          | Nombre de module pour l'appareillage mural      | 2  |
|                          | Version   | F  |
|                          | nombre d'unités                                 | 1  |
|                          | nombre de pôles coupés (ronds)                  | 1  |
|                          | QC Unité  | 1  |
|                          |   | <b>Document(s)</b>   |
|                          |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Pep</a></li> <li>• <a href="#">Pep</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul> |
|                          | Référence fabricant                             | WE100  |
|                          | Ean13   | 3250617101004  |
|                          | Unité produit                                   | pièce  |
|                          | Nombre module                                   | 2  |
|                          | Fournisseur                                     | HAGER  |
|                          | Type de fixation                                | fixation avec vis  |
|                          | Matière   | Polycarbonate (PC)   |
| Mode de pose             | encastré  |  |
| Ip                       | IP2X  |  |
| Couleur                  | RAL 9010 - Blanc pur                            |  |
| Type de raccordement     | borne à fichier                                 |  |
| Courant nominal (a)      | 16  |  |
| Ik                       | IK07  |  |

# Images du produit

---



hager

